

吉县人民政府网站信息发布审批登记表

发文单位	吉县住房和城乡建设管理局	发布时间	
拟稿人	孙润	审核人	冯振西
联系电话	15534775552	是否含附件或图片	是
报送形式	☐ 1. 电子邮件 (jxdzzwzx@163.com) ☐ 2. 纸质		
拟用标题	自来水水质检测报告 2026 年 6 月		
主要内容	自来水水质检测报告 2026 年 6 月		
报送单位	已经确认要发布的信息符合以下要求： 1. 信息内容符合《国家政府信息公开条例》要求。 2. 信息可以在吉县人民政府门户网站进行公开发布。 3. 信息内容、格式、数据、保密均已通过本单位内部审核。 4. 提供的电子文档和纸质文件完全一致。		
审核意见	发文单位负责人签字：  (公章) 2026年 7月 6日		
初审意见	☐ 该信息拟在县政府门户网站_____栏目进行公开发布。 ☐ 该信息不予发布。 签字： _____ 年 月 日		
审核意见	签名： _____ 年 月 日		
领导意见	签名： _____ 年 月 日		
办理情况	☐ 已在县政府网站相关栏目发布； ☐ 已联系报送单位修改完善		



240412060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202606006

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 吉县自来水公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2026年6月11日



注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202606006

第 1 页/共 3 页

委托单位	吉县自来水公司	委托单位地址	吉县小府路 60 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	律相红	样品性状	清澈液体
采样日期	2026. 6. 1	采样地点	见数据页
收样日期	2026. 6. 1	检验日期	2026. 6. 1-2026. 6. 10
报告日期	2026. 6. 11	样品编号	SH260600601、SH260600602
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-01		
检验结论	样品 SH260600601、SH260600602 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)  检验单位（章）		
测试环境	温度：22-27℃ 湿度：33-45%RH		
批准人	张建司 2026. 6. 11	审核人	徐晋强
主检人	乔军 何松峰 乔海静		
备注	-----		
编制	杨媛媛	校 对	张晋才

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202606006

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH260600601	GB 5749 -2022	单项判定
				一水厂龙王湾 出厂水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.06	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.70	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	368	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	218	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.48	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.014	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.43	≤1.0	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	16.2	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.74	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	36.2	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0023	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.018	≤0.7	合格
29	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.10	≤0.7	合格
30	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
31	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
32	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
34	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.1	合格
35	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0025	≤0.1	合格
36	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.092	≤1 ^①	合格
37	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.16	≤0.5	合格
38	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.05	≤1	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202606006

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH260600602	GB 5749 -2022	单项判定
				西洋小区管网 末梢水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.09	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.66	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	364	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	204	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.44	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.016	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.44	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	16.1	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.71	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	36.0	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0022	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	1	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.013	≤0.7	合格
29	硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.10	≤0.7	合格
30	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
31	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
32	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
34	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.1	合格
35	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0024	≤0.1	合格
36	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.091	≤1 ⁰	合格
37	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.25	≤0.5	合格
38	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.06	≤1	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)



24041 060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202606007

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 吉县自来水公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2026 年 6 月 11 日



注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202606007

第 1 页/共 3 页

委托单位	吉县自来水公司	委托单位地址	吉县小府路 60 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	律相红	样品性状	清澈液体
采样日期	2026. 6. 1	采样地点	见数据页
收样日期	2026. 6. 1	检验日期	2026. 6. 1-2026. 6. 10
报告日期	2026. 6. 11	样品编号	SH260600701、SH260600702
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02		
检验结论	样品 SH260600701、SH260600702 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)		
测试环境	温度：22-27℃ 湿度：33-45%RH		
批准人	张建国 2026.6.11	审核人	徐强
主检人	乔平 闫晓婷 齐海静		
备注	-----		
编制	杨媛媛	校对	齐海静



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202606007

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH260600701	GB 5749 -2022	单项判定
				二水厂院内 出厂水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.05	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.76	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	387	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	230	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.43	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.012	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.44	≤1.0	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	19.8	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.67	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	40.1	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0020	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.010	≤0.7	合格
29	硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.34	≤0.7	合格
30	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
31	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
32	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0015	≤0.06	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
34	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0015	≤0.1	合格
35	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0034	≤0.1	合格
36	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.10	≤1 ^①	合格
37	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.08	≤0.5	合格
38	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.09	≤1	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202606007

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH260600702	GB 5749 -2022	单项判定
				康租房小区 管网末梢水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.04	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.74	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	385	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	223	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.41	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.012	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.44	≤1.0	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	19.4	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.56	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	39.3	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0020	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.026	≤0.7	合格
29	硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.40	≤0.7	合格
30	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
31	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
32	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0010	≤0.06	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
34	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0015	≤0.1	合格
35	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0032	≤0.1	合格
36	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.10	≤1 ^①	合格
37	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.19	≤0.5	合格
38	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.08	≤1	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)



240417060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202606006

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 吉县自来水公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2026年6月11日



注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧


邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202606006

第 1 页/共 3 页

委托单位	吉县自来水公司	委托单位地址	吉县小府路 60 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	律相红	样品性状	清澈液体
采样日期	2026. 6. 1	采样地点	见数据页
收样日期	2026. 6. 1	检验日期	2026. 6. 1-2026. 6. 10
报告日期	2026. 6. 11	样品编号	SH260600601、SH260600602
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-01		
检验结论	样品 SH260600601、SH260600602 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)  检验单位 (章)		
测试环境	温度：22-27℃ 湿度：33-45%RH		
批准人	张建司 2026. 6. 11	审核人	徐强
主检人	乔平 倪松婷 乔海静		
备注	-----		
编制	杨媛媛	校 对	倪松婷

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202606006

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH260600601	GB 5749 -2022	单项判定
				一水厂龙王湾 出厂水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.06	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异味、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.70	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	368	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	218	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.48	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.014	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.43	≤1.0	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	16.2	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.74	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	36.2	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0023	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.018	≤0.7	合格
29	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.10	≤0.7	合格
30	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
31	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
32	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
34	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.1	合格
35	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0025	≤0.1	合格
36	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.092	≤1 ^①	合格
37	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.16	≤0.5	合格
38	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.05	≤1	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)