



24041 060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202607004

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 吉县自来水公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2026 年 7 月 10 日



注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202607004

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	吉县自来水公司	委托单位地址	吉县小府路 60 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	杨肖霞	样品性状	清澈液体
采样日期	2026. 7. 1	采样地点	见数据页
收样日期	2026. 7. 1	检验日期	2026. 7. 1-2026. 7. 9
报告日期	2026. 7. 10	样品编号	SH260700401、SH260700402
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02		
检验结论	样品 SH260700401、SH260700402 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)		
测试环境	温度：22-26℃		湿度：36-50%RH
批准人	张建国 2026. 7. 10	审核人	徐晋强
主检人	杨肖霞 乔车 冯艳婷		
备注	-----		
编制	杨肖霞	校对	张陈亮



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202607004

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH260700401	GB 5749 -2022	单项 判定
				一水厂龙王湾 出厂水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.06	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.69	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	360	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	214	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.44	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.016	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.46	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	16.4	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.84	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	37.6	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.0080	≤0.7	合格
29	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.030	≤0.7	合格
30	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
31	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
32	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000015	≤0.06	合格
34	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0013	≤0.1	合格
35	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0017	≤0.1	合格
36	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.053	≤1 ^①	合格
37	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.14	≤0.5	合格
38	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.08	≤1	合格

注: ①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和, 其标准限值≤1。

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202607004

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH260700402	GB 5749 -2022	单项判定
				西泽小区管网 末梢水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.08	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异味、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.68	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	358	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	214	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.44	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.018	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.45	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	16.5	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.86	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	37.7	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	2	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.012	≤0.7	合格
29	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.027	≤0.7	合格
30	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
31	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
32	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000015	≤0.06	合格
34	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0013	≤0.1	合格
35	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0019	≤0.1	合格
36	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.055	≤1 ^W	合格
37	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.15	≤0.5	合格
38	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.07	≤1	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)



24041 060685
有效期至2030年02月22日

报告编号：WSH202607005

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：吉县自来水公司

受检单位：-----

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期：2026年7月10日



注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202607005

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	吉县自来水公司	委托单位地址	吉县小府路 60 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	杨肖霞	样品性状	清澈液体
采样日期	2026. 7. 1	采样地点	见数据页
收样日期	2026. 7. 1	检验日期	2026. 7. 1-2026. 7. 9
报告日期	2026. 7. 10	样品编号	SH260700501、SH260700502
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02		
检验结论	样品 SH260700501、SH260700502 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)  检验单位 (章)		
测试环境	温度：22-26℃ 湿度：36-50%RH		
批准人	张建司 2026.7.10	审核人	徐晋强
主检人	杨肖霞 乔华 冯晓芳		
备注	-----		
编制	杨肖霞	校 对	张陈彬

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202607005

第 2 页/共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH260700501	GB 5749 -2022	单项 判定
				二水厂院内 出厂水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.05	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.74	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	397	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	238	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.48	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.014	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.45	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	20.0	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.84	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	41.8	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.0090	≤0.7	合格
29	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.10	≤0.7	合格
30	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
31	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
32	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0017	≤0.06	合格
34	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.1	合格
35	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0030	≤0.1	合格
36	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.096	≤1 ^①	合格
37	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.09	≤0.5	合格
38	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.05	≤1	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202607005

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH260700502	GB 5749 -2022	单项 判定
				廉租房小区 管网末梢水		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.06	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异味、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.70	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	389	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	238	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.50	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.015	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.46	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	20.0	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.84	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	42.2	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	1	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.0075	≤0.7	合格
29	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.071	≤0.7	合格
30	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
31	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
32	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.06	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0017	≤0.06	合格
34	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0014	≤0.1	合格
35	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0028	≤0.1	合格
36	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.094	≤1 ^u	合格
37	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.09	≤0.5	合格
38	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.07	≤1	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)

水质信息公示情况报表



吉 县 (市) 签章

填表人： 杨肖霞

电话：15582703375

填表日期 2026.7.10

企业名称3007970	规定公布时间	实际公布时间	常规检测能力 (项)	日常检测 (项)	月检测 (项)	公布 (项)	公布方式
吉县自来水公司	每月10日	2026.7.10	11 (项)	11 (项)	38 (合格)	38 (合格)	政府网站

说明：

- ①日检测11项水质化验指标记录
- ②月检测水质信息化验指标记录
- ③公布水质信息内容：具体项次指标分析结果等

以上表格中所填内容均要提供印证资料，每月公布一次不得少于三天，于每月15日前将报表与印证资料一同报回。